


SL764+ | SL787+

iN



PERFORMANCE
iN LIGHTING

powered by
GEWISS

SL764+ | SL787+




Dos perfiles, infinitas posibilidades

Con una cantidad limitada de factores combinables, se consigue una variedad prácticamente infinita de variantes de producto. Nuestros sistemas de iluminación SL764+ y SL787+ son realmente versátiles: talentos en los sectores de la oficina, la educación y la administración. Tanto los sistemas de iluminación como las lámparas individuales asociadas se caracterizan por un lenguaje de diseño claro y lineal que se adapta de forma estética y al mismo tiempo discreta a cualquier arquitectura.

Los sistemas de iluminación ofrecen la máxima libertad de diseño en cuanto a dimensiones, rendimiento, diseño, tipo de instalación, tecnología de iluminación y tecnología de sensores, y le dan la oportunidad de implementar un concepto de iluminación uniforme en todo el edificio.


Debido a los requisitos, en su mayoría muy individuales y complejos, de los sistemas de iluminación inteligentes, versátiles y energéticamente eficientes, su planificación e instalación suele ser muy exigente y requerir mucho tiempo. Aquí está nuestra premiada herramienta de planificación, LIGHTPERFORMER®, la solución óptima. Con ella, incluso los sistemas de iluminación más complejos pueden configurarse a medida en pocos minutos, incluyendo un cálculo de iluminación en Dialux.

SL764+



SL764+ PL

max 1.860 lm
max 12 W
L80B10@50000h



SL764+ RE


max 1.860 lm
max 12 W
L80B10@50000h



SL764+
LIGHTING SYSTEM


max 7.180 lm
max 51 W
L80B10@50000h

SL787+



SL787+ PL

max 1.910 lm
max 12 W
L80B10@50000h



SL787+ RE

max 1.910 lm
max 12 W
L80B10@50000h




SL787+
LIGHTING SYSTEM

max 5.010 lm
max 36 W
L80B10@50000h

SOLUCIONES ESTÁNDAR




SOLUCIONES PERSONALIZADAS




En resumen

3 Colores estándar



3 Niveles de rendimiento




2 Dispositivos de control





3 Ópticas


Opal




Microprisma



Louvre



4 Tipos de montaje



6 Formas del sistema




3 Colores de carcasa



2 Accesorios



9 Longitudes de perfil



Ventajas

Montaje unipersonal



Sencillo y seguro gracias a su exclusiva ayuda para el montaje.

100% homogéneo




Imagen luminosa homogénea sin puntos LED visibles ni formación de espirales en toda la superficie de salida de luz.

Preparado para el futuro & sostenibilidad



Todos los componentes se pueden sustituir posteriormente.

El embalaje es 100 % reciclable.

Eficiente



Hasta 159 lm/W gracias a módulos LED de alta eficiencia e innovadora tecnología de reflector.

Diseño de lenguaje claro



Diseño de lenguaje claro gracias a las tapas finales a ras.

Ajuste perfecto de la óptica gracias a los nichos.

Puestos de trabajo con pantalla




Versión con antideslumbramiento según DIN EN 12464-1 y UGR < 19.

Bandas luminosas de hasta 25 m




Posibilidad de bandas de luz sin interrupciones ópticas de hasta 25 m de longitud. Longitudes individuales posibles sin cortar hasta 5,6 m.

Sencillo montaje



Montaje intuitivo y sencillo de la lámpara en un abrir y cerrar de ojos gracias a la tecnología inteligente „CLICK-IN“.

Iluminadas esquina



Las esquinas del sistema están 100% iluminadas tanto directa como indirectamente.

Planificación de la luz



Planificación de sistemas de luz individuales en tan solo 5 minutos con nuestro premiado LIGHT-PERFORMER®.


LIGHT-PERFORMER®

¡La planificación de la luz nunca ha sido tan fácil!

Nuestro LIGHT-PERFORMER® es la respuesta a sus preguntas. Tanto si se trata de archivos luminotécnicos, precios o configuraciones de lámparas propias, aquí tiene los datos y la información que necesita de forma rápida y sencilla: www.light-performer.com

No en vano, LIGHT-PERFORMER® ha sido galardonado con el 3iF Design Award 2018 en la categoría Comunicación, Apps/Software: Aquí no solo encontrará todos los materiales necesarios para nuestra completa gama de productos estándar. Con el LIGHT-PERFORMER® podrá configurar incluso complejos sistemas de iluminación de forma individual en cuestión de minutos. El programa le proporciona todos los datos para su selección: Hojas de datos, dibujos DXF, instrucciones de montaje y precios brutos. Y como aspecto destacado especial, el LIGHT-PERFORMER® genera el archivo de cálculo de luz adecuado en formato .ULD y .ROLF o un archivo Revit para su sistema de iluminación.

Con tan solo dos clics podrá exportar a continuación los archivos luminotécnicos al software de planificación de luces. Se acabó la tediosa búsqueda de información y la pesada espera por los precios: Planifique su proyecto de forma rápida y cómoda con el LIGHT-PERFORMER®.



¡Configurado en 7 pasos!

1. Forma del sistema
2. Modelo
3. Montaje
4. Color de carcasa
5. Óptica
6. Luminotecnia
7. Dimensiones y accesorios

www.light-performer.com

LAS MEJORES RAZONES PARA ELEGIRNOS



Décadas de presencia en el mercado. Diseño y producción basados en los valores Made in Italy y Made in Germany.



Uso de las principales marcas de componentes electrónicos.

<1%

Gran rendimiento a lo largo del tiempo con una tasa de defectos inferior al 1%.



Garantía de cinco años en todas las luminarias, ampliable hasta diez para proyectos especiales.



Condiciones claras, el lumen real indica la salida de flujo luminoso de la luminaria.



Laboratorios internos homologados por terceros (CTF Stage 2 y WTDP). Cumplimiento Ecodiseño-EPREL. Empresa con sistema de gestión de calidad ISO 9001.



Los productos con cuerpo de aluminio fundido a presión con acabado en polvo de poliéster después de un tratamiento de conversión química superficial de conformidad con las normas ISO 9227 e ISO 12944, son resistentes a la corrosión y aptos para áreas C5 (ISO 9223).

FUTURE PROOF ▶▶

Productos "Future-Proof" con LED de mayor duración y sistemas de iluminación reemplazables para futuras actualizaciones. Longevidad y ahorro excepcionales con una contribución real a la economía circular.



Soporte técnico pre y post venta y asesoramiento luminotécnico para satisfacer las diferentes exigencias, incluso en las licitaciones más exigentes.



Amplia gama de soluciones luminotécnicas para las más variadas aplicaciones, todo con un solo proveedor.



BIM

Preparado para BIM, en proyectos con software Dialux, Relux, Litestar y también Autodesk® Revit® Building Information Modeling (BIM).



PRONTO

El programa PRONTO garantiza disponibilidad y rapidez de envío.



Certificación EcoVadis, medalla de bronce en reconocimiento a los logros en sostenibilidad.



PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy
T +39 045 61 59 211
F +39 045 61 59 393

www.performanceinlighting.com

GEWISS IBÉRICA S.A.
C. Gabriel García Márquez nº4
Edificio Ximad – P.E. Las Rozas
28232 Las Rozas, Madrid, España
T +34 916 70 71 00

gewiss-es@gewiss.com